

MF 8S XTRA

205–305 KS

NADMAŠUJE VAŠA
OČEKIVANJA



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 8S XTRA

IZRADILI SU GA
POLJOPRIVREDNICI,
ZA POLJOPRIVREDNIKE

MF 8S Xtra razvijen je kako bi suvremenim poljoprivrednicima omogućio veću udobnost, učinkovitost i radnu izvedbu. Nadograđuje se na snagu serije MF 8S novim značajkama i elegantnim, funkcionalnim dizajnom.

S udobnom kabinom, intuitivnim kontrolama i snažnom poveziivošću, konstruiran je za duge dane na terenu i pruža snažnu učinkovitost, niske troškove rada i visoku pouzdanost maksimizirajući vrijeme rada i povrat ulaganja.

Više je od traktora, on je tehnološki usavršen partner izrađen za potrebe moderne poljoprivrede. Zakoračite u budućnost poljoprivrede s MF 8S Xtra.



04



20



08

ULTIMATIVNO ISKUSTVO KABINE

Dizajn MF Protect-U.....	4
Vaš MF 8S Xtra ukratko	6
Napravljen za udobnost - Ultimativno iskustvo kabine	8
Napravljen za udobnost - Izvedba Efficient.....	14
Napravljen za udobnost - Izvedba Exclusive	16
Napravljen da vas vodi pravim putem MF Guide	20
Napravljen za vrhunske performanse - Štedljiva snaga motora	24
Visokoučinkoviti prijenosi.....	26
Napravljen za raznovrsnost i vuču.....	32
Napravljen za teške poslove - Hidraulika i priključno vratilo	36
Napravljen za maksimalno vrijeme neprekinutog rada -	
Korisnička podrška za dijelove, usluge i klijente	42
Učinite MF 8S Xtra jedinstvenim poput Vašeg	
poljoprivrednog gospodarstva - Opcije i značajke.....	48




24

ŠTEDLJIVA SNAGA MOTORA

26

VISOKOUČINKOVITI PRIJENOSI

KORISNIČKA PODRŠKA ZA DIJELOVE,
USLUGE I KLIJENTE

42



Zbog dizajna, nagibno vjetrobransko staklo se ČISTI SAMO kako prašina prirodno pada na tlo.

MF PROTECT-U



24 cm

razmaka odvaja
kabinu od motora

DIZAJN MF PROTECT-U

POVEĆAVA PREGLEDNOST,
UDOBNOST I PERFORMANSE

Dizajn MF Protect-U, s razmakom od 24 cm između motora i kabine, izdvaja MF 8S Xtra poboljšavajući vidljivost, udobnost i učinkovitost. Izolacija motora smanjuje vibracije i razine buke na samo 68 dB, uz istovremeno poboljšanje izolacije kabine i hlađenja motora za dulji rad bez prekida.

Prostran raspored kabine, nagnuto vjetrobransko staklo i uski poklopac motora pružaju izvrsnu vidljivost i udobnost. Zatvoreni motor ima koristi od stalnog protoka zraka, što poboljšava performanse i iskustvo rukovanja.

Ovaj pametni dizajn pomaže poljoprivrednicima da rade pouzdano i učinkovito u svim uvjetima.

-U

SAGRAĐEN NA SNAŽNIM TEMELJIMA

Massey Ferguson Xtra serije, poput poznatog MF 8200 Xtra, ključne su za napredak poljoprivrede zahvaljujući svojim snažnim performansama, pouzdanosti i jednostavnom održavanju. Više su od traktora, oni su pouzdani partneri za postizanje veće produktivnosti.

Njihovo nasljeđe živi u MF 8S Xtra, koji nastavlja ovu tradiciju pouzdanih, visokoučinkovitih i inovativnih strojeva za današnje poljoprivrednike.

Oblaganje motora
doprinosi vrhunskoj
izvedbi, poboljšavajući
učinkovitost hlađenja stalnim
protokom svježeg zraka.



VAŠ MF 8S Xtra

UKRATKO

MF 8S Xtra: pouzdan, povezan traktor izrađen za modernu, održivu poljoprivredu s malim operativnim troškovima i najboljim povratom ulaganja.

Značajke za veću udobnost i kontrolu

- ▶ Tiha kabina s razinom buke od samo 68 dB, uz panoramsku preglednost od 360°
 - ▶ Naslon za ruku omogućuje najbolju kontrolu svih funkcija traktora u klasi
- ▶ Novi opcijski paket zabave s Android Auto, Apple CarPlay i vrhunskim Focal zvučnicima za najbolju kvalitetu zvuka
 - ▶ Napredni paket panoramskih LED svjetala 360° s 20 LED svjetiljki

Napredna tehnološka rješenja za motor i održavanje

- ▶ Ekonomičan motor - maksimalna snaga i zakretni moment pri malom broju okretaja motora smanjuje potrošnju goriva za do 10% i razinu buke
- ▶ Opcija reverzibilnog ventilatora održava maksimalne performanse hlađenja čak i u suhim, prašnjavim uvjetima
- ▶ Automatske postavke razmaka između ventila smanjuju troškove održavanja jer nema potrebe za podešavanjem
- ▶ Jednostavan pristup poslovima svakodnevnog održavanja
 - ▶ MF Care Repair ugovori za popravak i održavanje

UZ IZBOR OD ŠEST MODELA, OVO JE JEDAN OD NAJBOLJIH IZBORA KOJI ĆETE NAPRAVITI.

	MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor	AGCO Power s tehnologijom All-in-One stupnja V					
Kapacitet motora	6 cilindara, 7,4 litara					
Prijenos	Dyna E-Power / Dyna-VT				Dyna-VT	
Maksimalna snaga pri 1850 okr./min	205 KS	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS
Maksimalna snaga EPM	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS	NIJE RASPOLOŽIVO
Maksimalni okretni moment pri 1.000-1.500 okr./min	950 Nm	1000 Nm	1100 Nm	1200 Nm	1260 Nm	1280 Nm

Učinkovite pogonske linije za veću produktivnost

- ▶ Prijenos snage Dyna E-Power s dvostrukom spojkom pruža promjene brzine bez prekida zakretnog momenta u cijelom rasponu brzina
 - ▶ Dyna-VT je stalno promjenjiv prijenos koji u svakom trenutku pruža potpunu udobnost vozaču i optimalnu štedljivost goriva
- ▶ Oba prijenosa dolaze s funkcijom Engine Power Management za više snage kad Vam je najpotrebnija
 - ▶ Savršene kombinacije motora/prijenosa pružaju maksimalne rezultate



Jednostavne, pametne, održive poljoprivredne tehnologije

- ▶ Terminal Datatronic 5 i terminal sa zaslonom osjetljivim na dodir Fieldstar 5 omogućuju rad kao na tabletu
- ▶ Značajka MF AutoTurn automatizira okretanje na uvratinama, upravljanje traktorom do sljedeće uvratine uz automatsku kontrolu slijeda okreta na uvratini
- ▶ AutoHeadland omogućuje potpuno okretanje na uvratini bez ruku, automatski pokreće i upravlja svakom fazom slijeda upravljanja uvratinama
- ▶ Novo upravljanje traktorskim priključkom (TIM) omogućuje kompatibilnim priključnim strojevima upravljanje funkcijama traktora, kao što su hidraulika i brzina kretanja
- ▶ MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control i MF TaskDoc spremni za pametnu, održivu poljoprivredu
- ▶ Standardna MF Connect telemetrija, uključujući 5-godišnju pretplatu, pruža praćenje gotovo u stvarnom vremenu za daljinsko upravljanje voznim parkom

Sposobnost za brži rad s najzahtjevnijim dodacima.

- ▶ Do pet ventila straga i dva sprijeda dostupna su za priključke uz prednju hidrauliku i ugradnju Power Beyond straga
- ▶ Hidraulički sustav daje sposobnost bržeg rada s najširim rasponom priključaka što povećava raznovrsnost poslova
- ▶ Brze promjene priključaka polugama s hidrauličkom dekompresijom klipa



NAPRAVLJEN ZA
**UDOBNOST | DODATNU
PREGLEDNOST**

ULTIMATIVNO ISKUSTVO KABINE

Udobnost, preglednost i kontrola ključni su u kabini Massey Fergusona. Zahvaljujući dizajnu MF Protect-U tiši je unutra, dok ergonomski raspored kontrola kojima se lako upravlja pojačavaju iskustvo vozača. Snažna klimatizacija i dodatna rasvjeta čine ga stvorenim za siguran i učinkovit rad tijekom cijelog dana.



„ Zaista je zadovoljstvo voziti ga. Preglednost je izvrsna - uvijek imaš jasan pregled nad svojim radom u polju. A traktor je iznutra fantastično udoban. „
- Danska

k



3.4 m³

prostora za Vas i suvozača



360°
PREGLEDNOST
6.6 m²
STAKLENE POVRŠINE

i nagnuto vjetrobransko staklo pružaju sigurnost, lakoću rada i kontrolu posla



68 dB^{*}

Tiha kabina smanjuje stres i umor.
*72dB s reverzibilnim ventilatorom

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST, SIGURNOST I **UČINKOVITOST**

Velika, široka vrata, stepenice, ograde i upravljački stup s mogućnošću nagiba omogućuju najbolji pristup kabini u klasi.



Za noćni rad dostupan je paket napredne LED rasvjete s 20 radnih svjetala i LED putnih svjetala na rukohvatima za osiguranje izvrsne vidljivosti i sigurnosti.



Jednostavan dizajn povećava udobnost i sigurnost na cesti i vuču na polju zadržavajući sposobnost manevriranja uskim radijusom okretanja od 5,7 m.



Standardni, električno podesivi retrovizori s funkcijom odmrzavanja. Podesivi gornji i donji dijelovi smanjuju slijepe točke. Električni teleskopski produžetak kao opcija.



ČISTA STAKLA

Jedinstveni dizajn brisača kabine MF Protect-U pokriva 72% vjetrobrana. Opcija bočnog brisača čisti bočno staklo.



Standardni mehanički ovjes kabine štiti vozače i motore. Podesivi sustav koristi elastične uloške i amortizere s opružnom potporom.



PRILAGOĐEN ZA **UDOBNOST**

PONEKAD MALI DETALJI MOGU ZNAČITI
VELIKU PROMJENU U VAŠEM POSLU.

Paket za razonodu sadrži bežični terminal kompatibilan s Android Auto i Apple CarPlay. Ima dodirni zaslon u boji od 6,75 inča, DAB radio, USB ulaz i pristup za mobilni telefon i upravljiv je preko kontrola smještenih u naslone za ruke.



- Dva USB ulaza i podesivi nosač telefona i tableta dostupni su preko MF By You.



- Do četiri sjenila duž nagnutog prednjeg vjetrobranskog stakla i širokog krova pružaju potpunu zaštitu sjene.

TERMoeLEKTRIČNI HLADNJAK

Održavajte hranu i piće svježima cijeli dan uz rashladnu kutiju koja se nalazi ispod suvozačevog sjedala ili ih nadogradite termoelektričnim hladnjakom tvrtke MF By You, koji može zagrijavati hranu i hladiti pića.



Za optimalnu kvalitetu zvuka paket za razonodu sadrži i visokokvalitetne zvučnike koje je dizajnirao specijalist za akustiku, Focal.

OPCIJE SJEDALA

Massey Ferguson pruža najbolje sjedalo u klasi ovisno o modelima i opcijama za izuzetnu udobnost.

C

Kožno poluautomatsko sjedalo sa zračnim ovjesom, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System

Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim prigušenjem

Zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom

A

UČINKOVITA AUTOMATSKA

pruža savršenu raspodjelu zraka kroz 14 ispusta u stilu osobnog automobila postavljenih sa svih strana vozača s automatskim upravljanjem preko terminala Datatronic 5 na izvedbi Exclusive.

B

Lako se očitava i personalizira

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST

Efficient je paket značajki za Seriju MF 8S Xtra osmišljen za Vaš bolji rad i rezultate.

Namijenjen pružanju veće produktivnosti zahvaljujući ključnim svojstvima, paket Efficient omogućit će Vam brz rad, s većim standardom i točnošću uz visoke razine udobnosti, ergonomije i pouzdanosti. Ovladajte tehnološki najnaprednijim i najzahtjevnijim priključcima kako biste iskoristili njihovu poboljšanu produktivnost.

INAČICA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA POVEĆANJE UČINKOVITOSTI POSLA

UDOBNOST I SIGURNOST	
STANDARDNO	Ovješena prednja osovina QuadLink Mehanički ovjes kabine Klimatizacijski uređaj s ručnim podešavanjem Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim spuštanjem Radio Bluetooth/USB spoj - s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke
OPCIJA	Mehanički aktivni ovjes kabine Automatski klimatizacijski uređaj Paket 360°: 20 LED radnih svjetala + LED putna svjetla na rukohvatima, LED farovi Stražnja kamera Ogledala s električnim odleđivanjem i podešavanjem Radio Bluetooth/USB spoj/DAB+ s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke Paket za rasonodu (Android Auto / Apple CarPlay i zvučnici Focal) Termoelektrični hladnjak Kožno poluautomatsko sjedalo sa zračnim ovjesom, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System Kožni paket: sjedalo, volan, putničko sjedalo i tepisi

UČINKOVITOST
Prijenos snage 40 km/h Dyna E-Power AutoDrive Sve kontrole smještene su u ergonomskom naslonu za ruke s polugom Multipad Hidraulika od 150 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom Električne i mehaničke kontrole klipnih razvodnih ventila

Prijenos snage 50 km/h Eco Dyna E-Power Hidraulika od 110 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom ili 205 l/min ECO hidraulika Prednja poteznica 4800 kg kategorije 3 Novo prednje priključno vratilo s 1000 okr./min Električni i mehanički klipni razvodni ventili s polugom za dekompresiju Reverzibilni ventilator CTIS - Sustav centralnog napuhavanja guma sa ili bez vanjskog kompresora

POVEZIVOST
Telemetrija MF Connect s petogodišnjom pretplatom

Datatronic 5 terminal s dodirnim zaslonom 9" (s ugrađenim upravljanjem traktorom i ISOBUS-om i s opcijom sučelja radija i telefona, MF E-utovarivač, kamera i MF Guide kompatibilno) Terminal Fieldstar 5 Stražnji i prednji ISOBUS portovi MF Guide sustav s naprednim smjericama Kontrola MF sekcija i stope MF Task Doc Pro MF Next Management FMIS MF Task Doc sa zabilježbom svih podataka o izvršenom radu MF AutoTurn i AutoHeadland



UČINKOVITI ELEKTROHIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI JOYSTICK

A Podizanje prednje spojnice ili kontrola stražnjeg ventila +
B Spuštanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila -
C Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila +
D Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila -

Opcionalni terminal
Datatronic 5 9"

Poluga Multipad

Način vožnje



Kontrole svjetla i klimatizacije

Dva mehanička razvodna ventila

Reverzibilni ventilator

Brzina priključnog vratila

Kontrole spojeva

Aktiviranje priključnog vratila

Podešavanje dubine poteznice

Kontrola telefona i radija

Kontrola vuče

Ručni gas

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST

Exclusive je kombinacija svestranosti visokih značajki i istančanosti namijenjen vozačima koji traže traktor s naprednim značajkama i funkcijama u pogledu ergonomije, udobnosti, automatizacije, sposobnosti pametne poljoprivrede i potpune povezivosti.

Ova izvedba je namijenjena intenzivnijim, svestranijim vozačima koji traže naprednije funkcije koje će omogućiti troškovno učinkovite prednosti poslovanja. Naslon za ruke Exclusive pruža brojne prednosti uključujući udobnost i dostupnost u radu s brojnim, često korištenim kontrolama.

Exclusive također u standardnoj opremi dodaje Datatronic 5. Koristite terminal sa zaslonom na dodir od 9 inča za upravljanje funkcijama traktora, značajku ISOBUS za jednostavniju provedbu operacija i MF Smart Farming rješenja za poljoprivredu 4.0.

Uz paket opcija Exclusive imat ćete tehnološki najnaprednije dodatke te ćete uz pomoć njih postići optimalnu učinkovitost i povećati produktivnost.

IZVEDBA EXCLUSIVE

MAKSIMALAN ODRAZ PRODUKTIVNOSTI I INOVACIJA

	UDOBNOST I SIGURNOST
STANDARDNO	Ovješena prednja osovina QuadLink Mehanički aktivni ovjes kabine Automatski klimatizacijski uređaj 16 LED radnih svjetala, LED farovi Stražnja kamera Ogledala s električnim odleđivanjem i podešavanjem Kožno poluautomatsko sjedalo sa zračnim ovjesom, prozračivanje, 2 razine grijanja, bočno spuštanje i naslon za leđa s dvostrukim pokretom, sa sustavom Dynamic Damping System DAB radio, Bluetooth s ugrađenim mikrofonom
OPCIJA	Paket za rasonodu (Android Auto / Apple CarPlay i zvučnici Focal) Termoelektrični hladnjak Kožni paket: sjedalo, volan, putničko sjedalo i tepisi Paket 360°: 20 LED radnih svjetala + LED putna svjetla na rukohvatima, LED farovi

UČINKOVITOST
40 km/h: Dyna E-Power ili Dyna-VT Sve kontrole smještene su u ergonomskom naslonu za ruke s polugom Multipad Hidraulika od 150 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom 4 električna razvodna ventila s električnim joystickom pri ruci
50km/h ECO*: Dyna E-Power ili Dyna-VT Hidraulika od 110 l/min sa zatvorenim središnjim sustavom ili 205 l/min ECO hidraulika Prednja poteznica 4800 kg kategorije 3 Prednje priključno vratilo od 1000 okr./min Do 5 stražnjih i 2 prednja klipna razvodna ventila s mogućnošću potpune konfiguracije i prilagodbe u naslonu za ruku opcije Exclusive CTIS - Sustav centralnog napuhavanja guma sa ili bez vanjskog kompresora Reverzibilni ventilator

POVEZIVOST
Datatronic 5 terminal sa zaslonom na dodir od 9" (s upravljanjem postavkama traktora i ugrađenim ISOBUS-om, tvornička priprema za kameru i MF Guide kompatibilnost) Submetarski prijamnik PTx Trimble Telemetrija MF Connect s petogodišnjom pretplatom MF Task Doc sa zabilježbom svih podataka o izvršenom radu Stražnji priključak ISOBUS
Sustav prijemnika Novatel Kontrola MF sekcija i stope MF Task Doc Pro MF Next Management FMIS Terminal Fieldstar 5 Sučelje radija i telefona, upravljanje MF E-utovarivačem preko Datatronic 5 terminala s dodirnim zaslonom 9" MF AutoTurn i AutoHeadland Stražnji i prednji priključak ISOBUS Napredna navigacije (Wayline Assistant i Curve line)



EKSKLUZIVNI ELEKTRO-HIDRAULIČKI JOYSTICK

- A Podizanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila +
- B Spuštanje prednjeg zglobnog spoja ili kontrola stražnjeg ventila -
- C Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila +
- D Kontrola prednjeg ili stražnjeg ventila -

Poluga Multipad

Način vožnje

* ovisno o lokalnoj regulativi



Terminal Datatronic 5 od 9"

Aktiviranje
prikliučnog vratila

3 razvodna ventila pri ruci

Kontrole svjetla i klimatizacije

Podešavanje dubine poteznice

Kontrola telefona i radija

Kontrola vuče

Ručni gas

NAPRAVLJEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZIVOST

Novi raspon traktora MF 8S Xtra podigao je pametnu poljoprivredu i povezivost u nove visine.

Predstavlja najnoviji standardni paket Connective koji pruža podatke u stvarnom vremenu i udaljeno servisiranje. Osim toga, dolazi s i intuitivnim sučeljem Datatronic 5, kao i terminalom Fieldstar 5 za kontrolu značajki sustava pametne poljoprivrede i poljoprivrede 4.0 poput: MF Guide, MF kontrola po sekcijama i stupnjevima, kao i prijenos i upravljanje podacima preko MF Task Doc i Task Doc Pro.

„Obavljamo poslove pomoću najnovije tehnologije i uz potrebu smanjenja ulaza te korištenja izvrsnih sadržaja za upravljanje podacima.“
- Njemačka



DATATRONIC 5



t t k k t MF E-utovarivača poboljšava točnost, produktivnost i sigurnost utovara. Vozači mogu izvagati pojedinačne terete, pratiti ukupnu težinu po stavkama ili poslu i eksportirati podatke kao radne listove. Automatski slijedovi utovara mogu se pohraniti, a utovarivač MF E-Loader također ima korisnu funkciju protresanja korpe.



Novi sustav upravljanja priključcima traktora omogućuje sustav TIM ISOBUS. Na taj način automatski se upravlja funkcijama traktora poput brzine vožnje prema naprijed i hidrauličkim operacijama, u skladu sa zahtjevima priključaka. Tako se smanjuje radno opterećenje vozača, uz veću kontrolu i dosljednost rada.



—Slike iz kamere u traktoru mogu se prikazati na zaslonu konzole, omogućavajući vozaču da prati složene dodatke ili jednostavno poboljša sigurnost i učinkovitost pri vožnji unatrag.



t - opcija MF Guide, automatski upravlja traktorom do sljedećeg prolaza zahvaljujući trima načinima upravljanja prilagođenima poslu. Dva slijeda na uvratinama i novi sustav upravljanja uvratinama angažiraju GPS poziciju za aktivaciju slijedova prema GPS poziciji.



t k k t t t jednostavno kao u automobilu povežite uređaje Bluetoothom, USB-om ili aux kontrolom s opcijom sinkronizacije više od jednog pametnog telefona. Pohranite radio postaje, primajte i upućujte pozive i ostale funkcije.



ISOBUS za potpunu kontrolu priključaka – ISOBUS omogućuje prikaz tvorničkog sustava kontrole priključka na zaslonu terminala, štedeći pritom vrijeme i novac vlasnicima i vozačima bez potrebe za montažom dodatnih instalacija u kabini. Jednostavno spojite priključak u ISOBUS utičnicu traktora i sustav automatski učitava radne izbornike i prikazuje ih na zaslonu.



t k k ISOBUS priključci mogu se kontrolirati polugom MultiPad. Imati sve kontrole (traktora i priključka) na istoj poluzi mnogo je prikladnije od korištenja dodatnih zaslona i poluga.



Automatsko blokiranje osovine upravljača - ova funkcija Vam omogućuje da definirate brzinu kojom će traktor automatski blokirati osovinu upravljača prikolice, tako da kod prelaska na cestu ne morate brinuti za blokadu osovine. Osovina se također blokira kad uključite kontrolu snage u vožnji prema natrag, sve će se odraditi automatski.

MFguide

NAPRAVLJEN DA VAS UVIJEK VODI PRAVIM PUTEM

MF Guide je cjelovit sustav Massey Fergusona za upravljanje bez ruku. MF Guide je sposoban isporučiti točnost ispod metra, decimetra i centimetra, čime se povećava učinkovitost Vaše poljoprivredne djelatnosti.




IZBOR PRIJEMNIKA I KOREKTIVNIH SIGNALA



PTx Trimble™




NovAtel®



xFILL™ TEHNOLOGIJA
Ako izgubite signal zbog terena, MF Guide i dalje pouzdano funkcionira do 20 minuta bez signala za ispravak zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFill™.

Uz Massey Ferguson MF Guide dostupna su dva različita sustava prijmnika: PTx Trimble™ i NovAtel®. Postojeće RTK infrastrukture na poljoprivrednom gospodarstvu, primjerice NTRIP, i dalje se mogu koristiti. Za više informacija obratite se Vašem prodajnom zastupniku ili distributeru Massey Fergusona.



JEDNOSTAVNO, BRZO POSTAVLJANJE S FUNKCIJOM **GO MODE**

Pokreće se unutar 5 minuta, čak i kad se radi o korisnicima početnicima. To vozaču omogućuje sam početak rada s automatskim navođenjem/ upravljanjem u tri jednostavna koraka...



... VOĐENJE...

...PRIKLJUČAKA...



...**KRENI!**

KLJUČNE PREDNOSTI **ZA VAS**



12% UŠTEDA GORIVA

Sustavi za navođenje koji dokazano štede do 12 % goriva u radu u polju.



BEZ PREKLAPANJA

MF Guide praktički eliminira preklapanja.



UŠTEDE

Korištenje MF Guide pomaže Vam uštedjeti novac smanjenjem preklapanja, preciznom primjenom i povećanjem učinkovitosti.



UDOBNOST

Koristeći MF Guide smanjujete umor i stres te učinkovito idete kroz Vaš radni dan.

200 kg/ha

112 kg/ha

100 kg/ha

137 kg/ha

MFsection control

MF Section Control je rješenje za preciznu obradu zemlje iz Massey Fergusona koje pruža najnapredniju i najučinkovitiju značajku Section Control, koja upravlja do 96 sekcija i 5 primjena. Zahvaljujući potpuno automatiziranoj kontroli sekcije za priključke ISOBUS vozači mogu primjenjivati sjeme, gnojivo ili pesticide bez preklapanja. To sprječava dvostruko tretiranje i obradu površina izvan rubova polja. Section Control jednostavan je i lagan za korištenje, a vozačima omogućuje postavljanje vrijednosti ispravka svakog priključka na brz i jednostavan način. Sustav koristi GPS sustav traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinih sekcija na već pokrivenim površinama, što automatski rezultira štedljivom primjenom i boljim prinosom.



MFrate control

Varijabilna primjena s Variable Rate Control (VRC)

Prijenos podataka pomoću TaskDoc™ Pro sad omogućuje primjenu promjenjive stope prema potrebama tla ili nasada i tako štedi operativne unose. Pojedinačni zahtjevi za sjeme, gnojivo i pesticide prikazani su na aplikacijskim mapama. Njih se zatim aktivira tijekom rada i odmah se vrše njihove funkcije. Velika prednost: operativne unose moguće je definirati i planirati pomoću baze podataka s terena, a zatim primijeniti maksimalnom preciznošću. Primjerice, možete prilagoditi primjenu kemikalija ili gnojiva prema potrebama površine, smanjujući trošak unosa i dodatno povećavajući prinose.

MF TASK DOC I AGRIROUTER: SLJEDEĆA GENERACIJA UPRAVLJANJA STROJEVIMA AGRIROUTER

MFtask doc


Informacije su moć, a precizno mjerenje podataka i zabilježbe omogućuju veću preciznost u donošenju odluka. Sustav TaskDoc™ ima mjesto u budućnosti poljoprivrede pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji pomoću znanja koje pružaju precizni podaci nadohvat ruke vlasnicima tvrtki.

Uz **TaskDoc™** svi radni zadaci mogu se snimiti uz minimalan trud, dokumentirati u radni dnevnik radova u polju, a zatim analizirati, a sve to u najkraćem vremenu. Podaci se USB stickom prenose s terminala Datatronic 5 u ured standardom ISOBUS TC-BAS. Podaci o količini sjemena i gnojiva primijenjeni na potrošnju goriva dostupni su neposredno nakon obavljenog posla.

Inačica **TaskDoc™ Pro** također omogućuje snimanje GPS podataka o položaju i prijenos podataka u stvarnom vremenu mobilnim telefonom preko zaštićene usluge AgriRouter Cloud. To omogućuje automatsku, glatku razmjenu sa softverom koji ima mogućnost ISOXML upravljanja terenom i mapiranja, uključujući MF Next Management FMIS. Korišteni podaci operativnih unosa prenose se i mogu se pratiti kroz terminal Datatronic 5 tijekom rada.



Univerzalna platforma izmjene podataka omogućuje spajanje strojeva sa informacijskim sustavom Vašeg gospodarstva (FMIS), neovisno o dobavljaču ili proizvođaču. Možete odrediti i s kim ćete dijeliti podatke i u kojoj mjeri. Agrirouter je Vaša karta za digitalizaciju poljoprivrede, koja Vam omogućuje da zadržite kontrolu nad Vašim podacima.



NAPRAVLJEN ZA UČINKOVITOST

Model MF 8S Xtra prima snagu od pouzdanog šestcilindarskog, 7,4 litarskog motora AGCO Power. Koristi pojednostavljeni sustav koji uključuje renomiranu All-In-One tehnologiju za usklađivanje sa strogim propisima o emisijama stupnja V.



1280 Nm

zakretni moment





305 KS


Maksimalna snaga



Opcionalni reverzibilni ventilator pruža maksimalne performanse rashlađivanja i smanjuje potrebu za održavanjem




EPM dostupan u cijelom rasponu (ne samo na maksimalnoj snazi)
Konstantna snaga između okr./min pri maksimalnoj snazi i okr./min pri maksimalnom zakretnom momentu



MALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

Čist izraz ŠTEDLJIVE SNAGE



+8% SNAGE ▶

sa sustavom upravljanja
snagom motora



10% UŠTEDA GORIVA

Uštede goriva uz manji
broj okretaja motora



BEZ KOMPROMISA

Sve-u-jedan sustav protiv zagađenja
uredno je spremljen ispod kabine,
što doprinosi održavanju preglednosti



-5.5dB

uz manji broj
okretaja motora




MALI PRAZNI HOD

Sustav automatskog niskog praznog
hoda smanjuje broj okretaja motora
radi uštede goriva i smanjenja buke

EPM

EPM PRUŽA DO 20 KS VIŠE KADA JE TO NAJPOTREBNIJE.

To znači da MF 8S Xtra[†] automatski reagira na opterećenje i prilagođava dotok goriva kako biste dobili dodatnu snagu. Osmišljeno za svladavanje teškog transporta i izazovno teškog rada priključnog vratila, napredno elektroničko upravljanje motorom i mjenjačima automatski generira dodatnu snagu pod opterećenjem i kod brzina.



[†] nije dostupno za MF 8S.305 Xtra

VISOKOUČINKOVITI PRIJENOSI

KADA SE RADI O POGONSKOJ SNAZI, MI SMO
VEĆ PREBACILI U VEĆU BRZINU RAZMIŠLJANJA

MF 8S Xtra dostupno je s izborom dva potpuno automatizirana prijenosa koja omogućuju najnapredniju tehnologiju u svojoj kategoriji, najjednostavnije korištenje u klasi, neometane promjene brzine, učinkovitu dostavu snage ravno u tlo. Promjene brzine potpuno su automatizirane i brze poput misli.

DYNA E-POWER I DYNA-VT NAJBOLJI
SU IZBOR PRIJENOSA IKAD PONUĐEN.

Jednostavan za korištenje. Elegantan za upravljanje.
Učinkovit i udoban.



Multipad ručica upravlja prijenosom i kontrolira vožnju, stražnju hidrauliku, priključno vratilo, upravljanje vožnjom prema naprijed, razvodnim ventilima pomoću ugrađenog mikro joysticka. Sve radnje su pristupačne što doprinosi udobnosti.

• KONTROLE VOŽNJE



• STRAŽNJI ZGLOBNI SPOJ




• PRIKLJUČNO VRATILO



• UPRAVLJANJE UVRATINAMA



• RAZVODNI VENTILI



POWER CONTROL RUČICA

Ekskluzivna, jednostavna, jedinstvena kontrolna ručica Massey Ferguson Power Control pruža jednostavan rad tri-u-jedan.



MOŽETE:

- prebacivati između vožnje prema naprijed  /unatrag 
- mijenjati brzine i raspone: gore  i dolje 
- otpustiti spojku 
- odabrati prazni hod

OSTAVLJA VAM SLOBODNU DESNU RUKU ZA UPRAVLJANJE UTOVARIVAČEM ILI HIDRAULIKOM BILO KOJEG PRIKLJUČKA.

DYNA E-POWER

Tehnologija prijenosa dvojne spojke.




UČINKOVITA SNAGA.
BEZ PREKIDA
ZAKRETNOG MOMENTA.

U samoj srži prijenosa snage E-Power s 4 raspona i sedmerostrukog Dyna E-Power prijenosa snage je **k** **t** slična tehnologiji na koju ste navikli u Vašem potpuno automatskom automobilu.




Dyna E-Power je **k** dizajnirao za
asortiman MF 8S. S Dyna E-Power razvili smo
sustav **g t** koji nadmašuje sve
druge **jednostavnošću uporabe** i **preciznošću**,
uz učinkovitost poluprijenosa snage.



Uz potpuno **t t k** ili **ručno** upravljanje
MultiPad-om ili ručicom Power Control
moguće je podesiti agresivnost i brzinu
primjene potpuno automatskih izmjena
za prilagodbu radu i uvjetima.

PRIJENOS DYNA E-POWER



◀ NEOMETANI PRIJELAZI KROZ SVE STUPNJEVE PRIJENOSA:
Ravna prva polovica krivulje za precizniji rad u polju.
Nagnuta krivulja u drugoj polovici za brže postizanje
najveće brzine.

POGLED NA PREDNOSTI DYNA E-POWER

- ▶ Visokoučinkovita tehnologija dvojne spojke kao u širokom asortimanu automatskih automobila
- ▶ Prenosi snagu s motora u tlo - učinkovito i produktivno
- ▶ Spriječite gubitak snage bez prekida okretnog momenta u cijelom rasponu uporabe
- ▶ Trenutačna promjena brzine/raspona znače neometani prijenos snage u tlo
- ▶ Brzine se mijenjaju neometano, glatko i učinkovito, sa samo 9% razlike između brzina na priključcima za rad u polju, od 5 km/h do 20 km/h
- ▶ 15 brzina u rasponu rada u polju



28x28
Brzine

PRIJENOS DYNA-VT

NAJGLADI PRIJENOS SNAGE,
ULTIMATIVNA PRODUKTIVNOST.

Uz stalno varijabilni prijenos Dyna-VT razvili smo sustav prijenosa snage koji nadmašuje sve druge po lakoći korištenja i preciznosti.

Intuitivan za vozača, najlakše razumljiv i daje najviše, a novi vozači brzo se sjedinjuju s traktorom.



PREDNOSTI DYNA-VT UKRATKO

- ▶ Prijenos bez zastajkivanja u svakom trenutku pruža potpunu udobnost vozaču i optimalnu štedljivost goriva
- ▶ Jednostavna, neprekinuta kontrola brzine, od 0,1 brzine do 40 km/h ili 50 km/h* dostupna je sa 40 km/h super Eco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor dva raspona brzine optimizira okretni moment za različite primjene
- ▶ Poluga mjenjača i kontrola papučicom znače da vozač može odabrati svoj omiljeni način
- ▶ „Nadzornik“ povećava proizvodnju kod promjene opterećenja
- ▶ Novi automatski način rada vozačima omogućuje prilagodbu brzine vožnje prema naprijed uz automatsku regulaciju brzine motora u skladu s teretom i brzinom
- ▶ Podešavanje agresivnosti mjenjačke kutije i papučice s papučicom kočnice u neutralan hod



NEPREKINUTE

Brzine od 0,1 km/h do
40 km/h ili 50 km/h*




VELIKA UDOBNOST

Neprekidni prijenos snage.

* ovisno o tržišnom zakonodavstvu

ULTIMATIVNA UDOBNOST. **PRIJENOS BEZ PRELAZAKA.**




'Automatski način rada' je trajno u stanju pripravnosti i aktivira se kod pada brzine motora pod opterećenjem. Korist od 'Nadzornika' je da čak i u slučaju povećanja opterećenja i pada brzine motora, prijenos automatski smanjuje brzinu kako bi se održala ukupna snaga, bilo kod primjene priključnog vratila, bilo kod rada u polju ili transporta. Kada se traktor koristi s C1 ili C2 koji određuju brzinu kretanja naprijed, traktor će raditi pri maksimalnoj snazi dok se teret mijenja kao i automatski na način da će se traktor prilagoditi željenoj brzini.

Originalni Dyna-VT prijenos je istinsko svjedočanstvo preciznog projektiranja; zajamčena produktivnost, potpuna udobnost vozača i optimalna potrošnja goriva u svakom trenutku.


AUTOMATSKI NAČIN RADA

31



▲ Vrlo cijenjeni, stalno promjenjivi prijenosi Dyna-VT sada su opremljeni novim automatskim načinom rada. To omogućuje vozačima korištenje Multipad ručke ili papučiće za promjenu brzine vožnje prema naprijed uz automatsko postavljanje optimalne brzine motora prema teretu i brzini. Osim omogućavanja neometanog rada, povećava i uštedu goriva.

I dok se teret (crvena linija) mijenja u skladu s uvjetima, Dyna-VT automatski reagira podešavanjem brzine motora (siva linija) za održavanje postavljene brzine vožnje prema naprijed. Time se optimiziraju performanse, štedi gorivo i smanjuje buka.



▲ Sustavom Dyna-VT iznimno je jednostavno upravljati i on djeluje izuzetno dobro u promjenjivim uvjetima. Nema mijenjanja stupnjeva prijenosa, bez trzaja i bez prekida u vuči ili snazi.

Jednostavna, neograničena kontrola brzine, od sporih brzina do 50 km/h*
Ovisno o tržišnom zakonodavstvu*

NAPRAVLJEN ZA RAZNOVRSNOST I VUČU

Snaga traktora ne znači ništa ako se ne može prenijeti tamo gdje je bitna: na tlo.

S robusnim dizajnom i međuosovinskim razmakom od 3,05 m, MF 8S Xtra izrađen je tako da pouzdano izvršava sve zadatke. Njegova izuzetna stabilnost osigurava glatke performanse u polju i na cesti. Zahvaljujući dojmljivoj bruto masi vozila (GVW) i bruto kombiniranoj masi vozila (GCW), ostajete unutar zakonskih ograničenja čak i kad prevozite velike terete.

Širok raspon izbora balasta i guma, uključujući i stražnji kotač promjera 2,05 m osigurava točnu prilagodbu traktora MF 8S Xtra zadacima koji se od njih očekuju za maksimalnu vuču uz maksimalno očuvanje tla uz minimalnu potrošnju goriva.

To je dio naše predanosti da pomognemo u zaštiti tla i očuvanju zemlje za buduće generacije.

**SAVRŠEN MEĐUOSOVINSKI
RAZMAK KOTAČA ZA
SAVRŠENU SNAGU
I OČUVANJE TLA.**

Međuosovinski razmak od 3,05 m pruža veću stabilnost sa ili bez teških priključaka, održavajući visoku razinu vuče u polju i veću udobnost u transportu.

Kombinacija međuosovinskog razmaka i dizajna podvozja MF 8S Xtra znači da je potrebna manja težina balasta što osigurava maksimalno očuvanje tla i smanjeno tlačenje tla tijekom obrade, drljanja i sjetve


„Udoban traktor s izvrsnom preglednošću, sjajna kabina, jednostavno upravljanje i izvrsna vuča.“
- Francuska





▲ **BALASTIRANJEM DO FLEKSIBILNOSTI**

Za rad s puno vuče ili kontribalastom (prednjim ili stražnjim), ponekad trebate dodatnu težinu pa je raspoloživ širok raspon balasta. MF 8S Xtra dostupan je iz tvornice s dodatnim prednjim i stražnjim utezima za potpunu prilagodbu Vašim potrebama.



◀ **OVJEŠENA PREDNJA OSOVINA QUADLINK**

Dodatna udobnost i povećana vuča postiže se novom i inovativnom opcijom prednjeg ovjesa. Jednostavan dizajn pruža veliku udobnost vožnje i okretni kut i nudi puni kut oscilacije kao i maksimalnu zračnost od tla. U potpunosti ne zahtijeva održavanje.



Polumjer zaokreta
5, 7 m*

▲ **SPOSOBNOST MANEVRIRANJA**

Povećana sposobnost manevriranja za operacije utovara, u dvorištu imanja i kod okretanja prema naprijed.

Zakrivljen dizajn podvozja i kabine osigurava
JEDAN OD NAJBOLJIH ZAKRETNIH KRUGOVA NA TRŽIŠTU.

▼ **SPEEDSTEER** sustav smanjuje napor vozača i omogućava brže okretanje - dajući maksimalnu iskoristivost vremena provedenog u kabini.

Omogućuje vozaču podešavanje stope upravljanja i odabir broja okretaja volana potrebnog za određeni kut zakretanja.



*Gaz 1950 mm s prednjim gumama 600/70R30



MAKSIMALNA VUČA, OČUVANJE TLA
I MALA POTROŠNJA GORIVA UZ
**CTIS – SUSTAV CENTRALNOG
NAPUHAVANJA GUMA**

NIJEDAN STROJ NE RADI SAM ZA SEBE

stoga Massey Ferguson usko surađuje s proizvođačima guma i poljoprivredne opreme kako bi pomogao u razvoju i ispitivanju najnovije tehnologije guma koja može do kraja iskoristiti puni potencijal traktora.

Opcija novog centralnog punjenja guma (CTIS) omogućuje potpunu kontrolu te vozači mogu precizno postavljati tlak potreban za smještaj tereta, uz veći gaz i vuču. Tlak se može brzo prilagođavati za brzine vožnje cestom.

Uz kontrolu preko terminala Datatronic 5 ili Fieldstar 5, CTIS brzo prilagođava tlak kako bi se smanjila zbijenost tla ili postigla optimalna vuča.

Na izbor su tri različite konfiguracije sa ili bez vanjskog kompresora (1000 ili 2000 l/min).

PODESITE **TLAK**



Središnje napuhavanje guma dokazano smanjuje potrošnju goriva za 10% do 15% i smanjuje zbijanje osiguravajući do 150% veći gaz. Istovremeno može povećati vuču i smanjiti nepotrebno trošenje guma.

Širok izbor tvornički ugrađenih guma, promjera do 2.05 m, nudi pravi izbor za postizanje visoke vuče i manjeg zbijanja tla na polju, kao i stabilnost i uštedu goriva na cesti.

ISKORISTITE PREDNOSTI VRHUNSKE TEHNOLOGIJE

- ▶ Prenesite više snage na tlo
- ▶ Optimizirajte vuču u polju
- ▶ Smanjite zbijenost radi zaštite tla
- ▶ Postavite tlak prilagođen poslu
- ▶ Smanjite potrošnju goriva
- ▶ Povećajte rezultat i udobnost



do
+10%
veća vuča



150%
veći gaz



do
15%
uštede goriva
uz CTIS



NAPRAVLJEN ZA **TEŠKE POSLOVE**

IZVRSTAN RADNI
UČINAK I RJEŠAVANJE
SVAKOG ZADATKA
U BILO KOJEM POLJU

Moderni priključci sve su zahtjevniji za traktor koji ih napaja, a traktori moraju raditi brže i točnije. MF 8S Xtra dolazi s ogromnim mogućnostima, lako rukujući zahtjevnim primjenama s izvanrednim sposobnostima dizanja i vožnje za najnovije dodatke. MF 8S Xtra je snažan traktor, pun zakretnog momenta i bezbrojnih mogućnosti. Savršen je ako tražite stroj nenadmašne pogonske snage za iznimne operacije i performanse u radu s najnaprednijim priključcima.





„ Snažno vuče, podiže velike terete, nikad ne posustaje - traktor po mojem ukusu. „
- Ujedinjena Kraljevina



NAPRAVLJEN ZA TEŠKE POSLOVE

DO 270 l/min

Hidraulična učinkovitost je ključ ukupnih performansi traktora. MF 8S Xtra u standardnoj opremi dolazi s hidraulički sustavom sa zatvorenim centrom i funkcijom detekcije opterećenja 150 l/min s opcijom od 205 l/min i 205 l/min ECO pružajući najviši protok pri malom broju okretaja motora za uštedu goriva.



Do

2

prednja klipna razvodna ventila
i slobodni povratni vod.



Kapacitet podizanja do

4800 KG.

Sustav integrirane prednje spojnice za teški rad (IFLS) raspoloživ je kao opcija i dizajniran prema prednjem ovjesu.



ISOBUS

utičnica spaja
kompatibilne priključke.



Dostupno je prednje
priključno vratilo s

1000 OKR./MIN.

U kombinaciji s prednjom hidraulikom omogućuje širok raspon dodatnih priključaka za napajanje: smanjuje propuste i povećava učinkovitost.

Korist od uštede u stvarnom vremenu – udvostručuje učinak kod košnje trave.



Standardne opcije priključnog vratila:
Dyna E-Power nudi 4 brzine (540/540E & 1000/1000E); Dyna-VT sadrži 2 (540E/1000), s 1000/1000E kao opcijom. Svi rade pri malom broju okretaja u minuti za veću štedljivost goriva i manje buke u kabini.



Kapacitet podizanja do

10000 kg

od robusne stražnje spojnice s ultimativnom kontrolom gaza. Digitalna elektronička kontrola hidraulike (ELC) osigurava precizne postavke dubine i bolje praćenje obrisa tla. Time se povećava gaz, smanjuje proklizavanje kotača i trošenje guma te štedi gorivo - uz istovremeno povećanje produktivnosti.

POWER BEYOND

U CCLS RAZVODNIKU UGRAĐENA JE FUNKCIJA POWER BEYOND koja putem dodatnih dovodnih i povratnih cijevi omogućuje protok ulja izravno iz pumpe, što omogućuje priključivanje dodatnih daljinskih razvodnih ventila.



Do

5

stražnjih klipnih razvodnih ventila sa slobodnim povratom i ručicom za dekompresiju

UŠTEDA DO
29,964 EUR,
VIŠE OD
5,000 SATI RADA*

MF 8S XTRA ISTIČE SE U
TESTOVIMA POWERMIX DLG-A
VIŠE HEKTARA PO SPREMNIKU.
VEĆI PROFIT PO SEZONI.

Testirani u simuliranim radnim uvjetima i u usporedbi s vodećim konkurentima, traktori MF 8S Xtra pokazali su izvanrednu učinkovitost na PowerMix testovima DLG-a u terenskom radu, primjeni s priključnim vratilom i transportu. **Rezultat? Manja potrošnja goriva, smanjeni operativni troškovi i više produktivnih sati u polju - bez zakidanja na udobnosti ili performansama.**



„Pruža veliku snagu pri malom broju okretaja, ostaje štedljiv, a ja sam iznimno zadovoljan.“
- Poljska

ŠTO JE DLG POWERMIX TEST?

DLG PowerMix jedan je od najcjenjenijih neovisnih pokazatelja učinkovitosti goriva za traktore.

Provodi ga Njemačko poljoprivredno društvo (DLG), a njime se mjeri:

- ▶ potrošnja goriva i AdBlue®
- ▶ izlazna snaga i učinkovitost
- ▶ performanse u stvarnim poljoprivrednim uvjetima

Traktori se testiraju u 14 različitih primjena, a pokrivaju:

- ▶ težak i lagan terenski rad
- ▶ priključno vratilo i hidrauličke radnje
- ▶ transport pri različitim brzinama i opterećenjima

UČINKOVITOST KOJA ČINI RAZLIKU



Na testovima DLG PowerMix, MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power ostvario je vodeću ukupnu učinkovitost**. Njegov prijenos s dvostrukom spojkom daje vrhunske rezultate rada u brazdama, s priključnim vrtilom/hidraulikom i u transportu, pomažući rukovateljima da ostvare više sa svakom litrom goriva.

MF 8S Xtra Dyna-VT također je ostvario impresivne rezultate u testovima DLG-a***. Svojim kontinuirano varijabilnim mjenjačem kombinira preciznu kontrolu brzine i glatki rad s visokom učinkovitošću u širokom rasponu zadataka, uz nisku potrošnju goriva.

ZA POLJOPRIVREDNIKE I IZVOĐAČE RADOVA TO ZNAČI DA SE S ISTOM KOLIČINOM GORIVA OBRAĐUJE VIŠE HEKTARA, ŠTO POMAŽE U KONTROLI TROŠKOVA UZ ISTOVREMENO MAKSIMIZIRANJE PRODUKTIVNOSTI.

* Usporedba s traktorima u istoj kategoriji, izračunato korištenjem prosječnih rezultata PowerMix DLG-a iz 12 ciklusa ispitivanja provedenih s MF 8S Xtra.265 Dyna E-Power (DLG izvješće o ispitivanju 7581).

Cijena goriva: € 1,6/l, Gustoća goriva: 833 g/L; ISO snaga: 195 kW

** DLG izvješće o testiranju 7581

*** DLG izvješće o testiranju 7582





SNAŽNIJE ISKUSTVO
VLASNIŠTVA TRAKTORA
I POTPUNI UNUTARNJI MIR

NAPRAVLJEN ZA
**MAKSIMALNO VRIJEME
NEPREKINUTOG RADA**



DULJE VRIJEME NEPREKINUTOG RADA,
OPTIMIZIRANO ODRŽAVANJE I PAMETNIJE
SERVISIRANJE UZ MF CONNECT.

VLASNIK, PRODAJNI ZASTUPNIK I TRAKTOR 100%
SU POVEZANI!

MF Connect je sustav za nadzor voznog parka koji omogućuje kupcima da pomno prate svoje strojeve Massey Fergusona.

Promatrati rad strojeva i parametre rada opreme praktično u stvarnom vremenu na svojem mobilnom telefonu, tabletu ili stolnom računalu nikad nije bilo lakše.

To omogućuje vlasnicima i rukovoditeljima učinkovitije upravljanje radom, pomažući im poboljšati radnu učinkovitost udaljenom dijagnostikom i osiguravajući optimalno vrijeme neprekinutog rada.



Pokriće troškova i jamstvo optimalnih t

Usluga MF Care Service i ugovori o produljenom jamstvu prilagodljivi su Vašim obvezama plaćanja i radnom vremenu. Redovno servisiranje pruža preventivno održavanje – pronalazak bilo kakve pogreške prije nego što postane problem, što pomaže smanjiti vrijeme prekida rada. Puna povijest servisiranja od strane zastupnika, rabeći originalne AGCO Parts dijelove, također će povećati preostalu vrijednost stroja.

- Podržite maksimalnu preostalu vrijednost Vašeg traktora
- Prilagodljivi uvjeti i paketi dugoročnih otplata
- Dostupni do 12 sati nakon registracije
- Iskusi tehničari MF-a dostupni su za servisiranje na mjestu ili izvan njega

	SILVER	GOLD
	UGOVORI O REDOVITOM ODRŽAVANJU Servisni paket sadrži sav propisani rad na održavanju na temelju fiksnih cijena.	PRODULJENO JAMSTVO Pruža sigurnu uštedu troškova popravaka (osim oštećenosti uslijed uporabe). Tarife sa ili bez prekomjernih troškova dostupne su kao opcija.
	Svi	Svi
	—	Iskoristite prednosti nižih cijena kada Vaš stroj** radi uz opciju MF Connect
ODRŽAVANJE*	✓	✓
	—	✓
	—	Opcija: €0, €190, €490
*Cjenik koji navodi AGCO odnosi se samo na produljeno jamstvo i ne uključuje održavanje. **Odnosi se samo na određene modele - Nije dostupan		

MASSEY FERGUSON PRUŽA SVEOBUHVTAN



6000 sati
5 godina



3000 sati
5 godina



50000 bala
5 godina



6000 sati
5 godina



2000 sati
3 godine



25000 bala
3 godine

Samo za strojeve
koji su kompatibilni
s ISOBUS-om

DIJELOVI I SERVIS

PODRŠKA

ZA CIJELI ŽIVOTNI VIJEK

Kupovina, vlasništvo i održavanje strojeva visokih značajki može biti složeno, pa je izuzetno bitno imati mir uz sjajnu podršku i potporu. Kao kupac Massey Fergusona imate osiguranu personaliziranu, odgovarajuću i prijateljsku podršku naše mreže stručnih prodajnih zastupnika koji istinski razumiju vaše poslovanje.

Za odjel dijelova i usluga nema prekida rada jer bi stroj mogao biti izvan pogona. Na raspolaganju smo Vam dok god ste vlasnik stroja Massey Ferguson.

Vrlo smo ponosni i odgovorno se odnosimo prema svakom prodanom stroju, a naša je misija održati rad Vaših strojeva pouzdanim svaki put kad okrenete ključ.

„Jako sam zadovoljan strojem - pouzdan je, a servis ovlaštenog distributera je izvrstan.“
- Španjolska



MF 8S XTRA DIZAJNIRAN JE DA PRUŽI BRZO, NEPOSREDNO, JEDNOSTAVNO I TROŠKOVNO UČINKOVITO ODRŽAVANJE.

Povezali smo praktičnost sa stilom kako bismo osigurali brzo, izravno i jednostavno održavanje, oslobađajući Vas stresa održavanja Vašeg traktora, vodeći Vas u polje ranije za veću produktivnost i dajući Vam više slobodnog vremena. Uz traktor Massey Ferguson-a serije MF 8S Xtra vrijeme provedeno u dvorištu u pripremama za sljedeći dan svedeno je na minimum.

Današnja poljoprivreda zahtijeva strojeve koji su optimizirani za Vaše poslovanje. Dizajnirani su za prilagodbu stroja Massey Ferguson Vašim potrebama i nudimo Vam širok raspon opcija i pribora - od utovarivača, utega, dodatnih klipnih razvodnih ventila i stopa hidrauličkog protoka sve do tehnologije automatskog navođenja. Za Vašu najveću udobnost tu su bolja sjedišta, sustavi zvuka, hladnjaci za piće i još mnogo toga.

Sve što nudimo naši su inženjeri pomno pregledali sa svih strana - za optimalnu usklađenost s Vašim strojem, sigurnost, trajnost i performanse. Od Vašeg prodajnog zastupnika Massey Fergusona dobit ćete stručan servis, jer on ima sav potreban alat za ugradnju i znanje nadohvat ruke.



Zračnom filteru motora jednostavno se pristupa i čisti.



Zračni filter kabine jednostavan je za pristup i čišćenje.



Prednja osovina i tanak suženi dizajn kabine omogućavaju jednostavan pristup šipci za ulje i filteru.



Paket za rashlađivanje je pri ruci, kako bi se čišćenje odvijalo brže i lakše.



Punjenje spremnika za gorivo i AdBlue® nikad nije bilo jednostavnije.



THE
PERFECT
FIT

DIJELOVI I SERVIS

OD TRENUTKA KUPOVINE VAŠEG STROJA MASSEY FERGUSON
PRIMATE STRUČNU PODRŠKU NAŠEG

TIMA ZA PODRŠKU NAKON PRODAJE.

Uvijek uz Vas za što veću dobit i učinkovitost.

Opskrbljuje Vas svime što trebate kako bi Vaš stroj radio najbolje.





STRUČNJACI ZA VAŠ STROJ

Možete se osloniti na svojeg prodajnog zastupnika Massey Fergusona za servisiranje, održavanje i popravke i imati povjerenja u njihove savjete o najnovijim rješenjima pametne poljoprivrede, inovativnim dodacima i zamjenskim dijelovima.

Vaš prodajni zastupnik Massey Fergusona opskrbit će Vas svim potrepnostima za poljoprivredu - od maziva i akumulatora do AdBlue® i kompleta za održavanje.

Uz educirane tehničare i stručno osoblje, naši prodajni zastupnici ponose se uvijek pravovremenom izvrsnom uslugom za kupce.



ORIGINALNI DIJELOVI, ORIGINALNA VRIJEDNOST

Dijelovi vrhunske kvalitete s najboljom dostupnošću u klasi, AGCO Genuine Parts pružaju izvrsnu vrijednost. Projektirani su da savršeno pristaju uz Vaš Massey Ferguson. Dizajnirani su tako da čuvaju vrijednost Vašeg stroja i štite Vaše vrijeme produljenog rada.

AGCO Parts pokriveni su 12-mjesečnim AGCO jamstvom, uključujući i rad koji obavlja prodajni zastupnik Massey Fergusona.



AGCO FINANCE


VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ
VAŠEG POSLOVANJA.

Kao pružatelji financijskih usluga za Massey Ferguson, pomažemo Vam u nabavi opreme MF-a našim prilagođenim financijskim rješenjima, omogućujući uporabu ili vlasništvo nad najboljom poljoprivrednom opremom na svijetu.

Potpuna pouzdanost: Više od 30 godina iskustva u poljoprivrednoj industriji diljem svijeta.

Potpuna praktičnost: Lako dostupno uz Vašeg lokalnog prodajnog zastupnika MF-a.

Cjelovito partnerstvo: Uz Vas smo cijelim putem, kroz cijeli poslovni ciklus.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE IZGLEDATI
JEDNAKO ZGODNO KAO VAŠ
MASSEY FERGUSON.

Imamo ekskluzivan asortiman visokokvalitetnih proizvoda za prilagodbu Vama, Vašim poljoprivrednim aktivnostima, Vašoj obitelji i životnom stilu.

Za više informacija o tome što imamo na raspolaganju, prijavite se u našu online trgovinu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na navedene pakete podrške primjenjuju se uvjeti i odredbe pojedine zemlje. Napominjemo da svi paketi možda nisu dostupni na svim tržištima.

Provjerite kod Vašeg lokalnog prodajnog zastupnika/distributera MF-a.



MF BY YOU

VAŠ MF VAŠE POTREBE

Massey Ferguson trudi se isporučivati proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe svakog kupca. Znamo i da svaki poljoprivrednik ima različite potrebe. Zbog toga smo predstavili MF By You, koji nudi velik izbor tvornički ugrađene opreme dizajnirane da vlasnicima traktora omogućiti povećanje produktivnosti i udobnosti, povećanje performansi i poboljšanje operacija.

Sveobuhvatan izbor nudi niz dodataka kao što su: kožno sjedalo, naplatci, gume i još mnogo toga, osiguravajući poljoprivrednicima

da mogu stvoriti pravi traktor koji odgovara njihovim potrebama i željama.

Sve izmjene i dopune ugrađuju posebno obučeni inženjeri, a radovi su u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima homologacije. Također su u skladu s istim rigoroznim standardima kvalitete koje je postavila tvornica i pokriveni su istim MF jamstvom.

MF
by you

UČINITE MF 8S XTRA PRILAGOĐENIM VAMA I JEDINSTVENIM KAO I VAŠE GOSPODARSTVO

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6-cilindarski AGCO POWER stupnja 5	●	●
Motor s memoriranim kontrolom brzine	●	●
HLA (hidraulička prilagodba hoda)	●	●
Izuzetno mala brzina motora u praznom hodu (750 okr./min)	●	●
Grijač bloka motora	○	○
Reverzibilni ventilator	○	○
PRIJENOS		
Power Control shuttle	●	●
Sklop za regulaciju brzine s desne strane	●	●
Multipad Joystick na naslonu za ruke (kompatibilan s ISOBUS-om)	●	●
Dyna E-Power - 40Km/h Eco - Speedmatching & Autodrive	●	●
Dyna E-Power - 50Km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive	○	○
Dyna-VT 40 km/hr Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco	-	○
4 kontrole brzine kretanja	●	●
Kočenje u neutralni položaj	●	●
ParkLock	●	●
OKRUŽENJE VOZAČA		
Standardni klimatizacijski uređaj s ručnim podešavanjem	●	-
Automatski klimatizacijski uređaj s višezonskim upravljanjem protokom	○	●
Krovni otvor	●	●
Automatsko zakretno sjedalo sa zračnim ovjesom, grijano, s bočnim prigušenjem	●	○
Automatsko zakretno sjedalo od poluobrađene kože sa zračnim ovjesom - grijano, s bočnim prigušenjem	-	●
Kožni paket (sjedala, tepih, volan)	○	○
Pomoćno sjedalo sa sigurnosnim pojasom	●	●
Mehanički ovjes kabine	●	○
Aktivni mehanički ovjes kabine	○	●
Radio/prednji Aux-in/Bluetooth/USB spoj - s integriranim mikrofonom - kontrole na naslonu za ruke	●	●
Radio/prednji Aux-in/Bluetooth/USB spoj/DAB+ -s integriranim mikrofonom - kontrole u naslonu za ruke	○	○
Paket za razonodu (Android Auto / Apple Car Play i zvučnici Focal)	○	○
Teleskopski širokokutni retrovizori s elektroničkim odleđivanjem i podešavanjem	○	●
Desni brisač	○	○
Sustav odleđivanja stražnjeg prozora	○	○
Podesivi stup volana s memorijskim nagibom	●	○
Podesivi stup volana s memorijskim nagibom i SpeedSteerom	○	●
Upravljačka kugla	○	○
Kontrola radara i proklizavanja	○	●
Digitalni MF vDisplay	●	●
Datatronic 5 terminal s dodirnim zaslonom 9" (s ugrađenim upravljanjem traktorom i ISOBUS-om i s opcijom sučelja radija i telefona, MF E-utovarivač, priprema za kameru i MF Guide kompatibilno)	○	●
Fieldstar 5 terminal sa zaslonom na dodir od 9" (ISOBUS, tvornička priprema za kameru i MF Guide kompatibilnost)	○	○
Upravljanje upravljačkom osovinom prikolice	○	●
Dual Control	○	●
Sustav upravljanja uvratinama	○	●

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEHNOLOGIJA		
ISOBUS mogućnost i stražnji priključak	○	●
Prednji priključak ISOBUS	○	○
Tvornička priprema za MF Guide	○	●
MF Guide PTx Trimble Submetric	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa Go Mode	○	○
MF Guide PTx Trimble CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa Go Mode	○	○
Kontrola po sekcijama (96 sekcija) i varijabilna stopa kontrole (5 proizvoda)	○	○
Napredna linija navođenja - jednostruka putanja i segmenti brazde	○	○
MF AutoTurn i Autoheadland	○	○
TaskDoc Pro	○	○
Upravljanje priključcima traktora (na prijenosu Dyna-VT)	-	○
Telemetrija Connect s petogodišnjom pretplatom	●	●
Kamera integrirana u krov	○	●
PODVOZJE I HIDRAULIKA		
Mehanička kontrola klipnih razvodnih ventila	○	-
Električne i mehaničke kontrole razvodnih ventila	●	-
Električna kontrola klipnih razvodnih ventila	-	●
Hidrauličke poluge za dekompresiju	○	●
Učinkoviti elektro-hidraulički multifunkcionalni joystick	○	-
Ekskluzivni elektro-hidraulički joystick	-	○
Micro joystick na Multipadu	●	●
Podokvir utovarivača, elektronički ventil i joystick	○	○
Podokvir utovarivača, elektronički ventil i joystick + utovarivač MF E	○	○
Power Beyond sa spojnicama P/T/LS/D	○	●
Dyna E-Power - 110 l/min CCLS	○	○
Dyna E-Power – 150 l/min CCLS	●	●
Dyna E-Power – 205 l/min CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/min CCLS	-	●
Dyna E-Power / Dyna-VT– 205 l/min CCLS ECO	○	○
Elektroničke kontrole zglobnog spoja sa sustavom Active Transport Control	●	●
Automatska funkcija priključnog vratila	●	●
Elektronički odabir brzina priključnog vratila	●	●
Automatski pogon na 4 kotača i funkcije automatske blokade diferencijala	●	●
Integrirani prednji zglobni spoj s jednim ili dva prednja voda	○	○
Ugrađeno prednje priključno vratilo (1000 okr./min)	○	○
ELEKTRONIČKA OPREMA		
Izolacijski prekidač i priključak za paljenje	●	●
Vanjska kontrola podizanja na odbojnicima	●	●
Vanjska kontrola pokretanja/zaustavljanja priključnog vratila na odbojniku	●	●
Vanjska udaljena kontrola ventila na odbojniku	●	●
16 LED radnih svjetala s prepoznatljivim svjetiljkama	○	●
Paket 360°: 20 LED radnih svjetala s prepoznatljivim svjetlima i LED cestovnih svjetala na rukohvatima	○	○
Automatska stražnja svjetla kod vožnje unazad	-	●
LED farovi	○	●
DRUGA OPREMA (SPECIFIKACIJE S MOGU RAZLIKOVATI OVISNO O TRŽIŠTU)		
Ovješena prednja osovina s hodom od 140 mm	●	●
Okretni prednji odbojnici	○	●
Pneumatske dvolinijske hidraulične kočnice prikolice s ABS utičnicom	○	○
Pneumatske kočnice za prikolice	○	○
Pneumatske i dvolinijske hidraulične kočnice prikolice s ABS utičnicom	●	●
CTIS: Sustav centralnog napuhavanja guma sa ili bez vanjskog kompresora	○	○

● Standardne značajke

○ Opcionalno

- Nije dostupno

* Ovisno o zakonskim odredbama tržišta

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Motor		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Tip motora		AGCO POWER					
Br. cilindara / br. ventila / zapremina	br./br./cm³	6 / 4 / 7.400					
Kalibar / takt	mm/mm	108/134					
Aspiracija		Turbo s električnim kontrolnim ventilom i međuhladnjakom					
Tip ubrizgavanja		Zajednički vod					
Tip ventilatora		Viscotronic					
Maksimalno KS	✚ ISO KS (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)
Broj okr./min motora pri najviše KS	okr./min	1850					
Maksimalni okretni moment 1.000-1.500 okr./min	✚ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1260	1280
Maksimalna snaga s EPM	KS (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)	-
Maksimalni okretni moment EPM 1000–1500 okr./min	Nm	1.000	1.100	1.200	1260	1280	-
Maksimalna dostupna snaga na osovini priključnog vratila (OECD, točnost +/- 3%)	KS (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)	249(183)	268(198)
Kapacitet spremnika za gorivo	litara	460 (500 sa Dyna-VT)					
Kapacitet spremnika AdBlue® tekućine	litara	43					
Servisni interval	sati	600					
Prijenos Dyna E-Power							
Broj brzina	napr/natr	28/28 u Autodrive					-
Min. brzina pri 1.500 okr./min	km/h	1.9					-
43 km/h SuperEco pri brzini motora	okr./min	1.300					-
53 km/h* Eco pri brzini motora	okr./min	1.600					-
Prijenos Dyna-VT							
Broj brzina	napr/natr	Kontinuirani, neprekidno promjenjivi prijenos					
Raspon brzine na terenu	km/h	Prednji pogon: 0,1-30 km/h* - vožnja unatrag: 0,1-16 km/h					
Raspon brzine na cesti	km/h	Prednji pogon: 0,1-50 km/h* - vožnja unatrag: 0,1 do 38 km/h*					
40 km/h SuperEco pri brzini motora	okr./min	1400					
50 km/h* Eco pri brzini motora	okr./min	1550					

Uloženi su svi napori kako bi informacije sadržane u ovoj publikaciji bile što točnije i ažurnije. Međutim, mogu se pojaviti netočnosti, pogreške ili propusti, a pojedinosti tehničkih specifikacija mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Zato prije svake kupnje provjerite sve značajke kod Vašeg prodajnog predstavnika ili distributera Massey Fergusona.

		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Stražnji zglobni spoj i hidraulika							
Tip donjeg spoja	Kategorija	Kat. 3					
Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja	kg	10.000					
Standardni tip hidraulike i maksimalni protok	l/min	Hidraulički sustav s zatvorenim centrom i funkcijom detekcije opterećenja 150 l/min (nije dostupan uz Dyna-VT prijenos)					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 1	l/min	Hidraulički sustav s zatvorenim centrom i funkcijom detekcije opterećenja 110 l/min (nije dostupan uz Dyna-VT prijenos)					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 2	l/min	Hidraulički sustav s zatvorenim centrom i funkcijom detekcije opterećenja 205 l/min (nije dostupan uz Dyna-VT prijenos)					
Tip hidraulike i maksimalni protok - opcija 3	l/min	Hidraulički sustav s zatvorenim centrom i funkcijom detekcije opterećenja 205 Eco pri 1650 okr./min / 270 l/min pri 1850 okr./min					
Maksimalni tlak	Bar	200					
Maksimalan broj stražnjih ventila hidraulike		5					
Priključno pogonsko vratilo (stražnje)							
Broj okretaja motora							
540 Eco/1000 (samo Dyna-VT)	okr./min	1577 / 1882					
1000/1000 Eco (samo Dyna-VT)	okr./min	1882 / 1605					
540/540Eco/1000/1000Eco (samo Dyna E-Power)	okr./min	1867 / 1499 / 1903 / 1528				-	
Promjer vratila	inč	6 / 21 ili 1" ¾ 20 klinova					
Prednji zglobni spoj i prednje priključno vratilo							
Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja	kg	4800					
Maksimalan broj stražnjih klipnih razvodnih ventila		2					
Brzina motora pri brzini prednjeg priključnog vratila od 1000 okr./min	okr./min	1920					
Kotači i gume							
(Dostupan kompletan raspon. Molimo savjetujte se s Vašim prodajnim predstavnikom)							
Prednje		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (standard) - 710/55 R30		VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (standard) - 710/55 R30			
Stražnje		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (standard) - 900/50 R42		VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (standard) - 900/50 R42			
Težine							
(Mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji. Molimo savjetujte se s Vašim prodajnim predstavnikom)							
Minimalna težina / prosječna težina / maksimalna težina	kg	8700 / 10000 / 13700					
Maksimalna bruto masa vozila*	kg	16000					

ISO 14396 - Nije raspoloživo * Ovisno o tržišnom zakonodavstvu

DIMENZIJE

		Dyna E-Power	Dyna-VT
A Međuosovinski razmak	m	3,05	
B Ukupna dužina od prednje zglobnog spoja do stražnjih krakova zglobnog spoja	mm	5375	
C Visina središta stražnje osovine do vrha antena MF Connect	mm	2390	2410
D Ukupna visina	mm	3390	3410





www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/MasseyFergusonGlobal

x.com/MF_EAME

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.youtube.com/@MasseyFergusonEME



MASSEY FERGUSON® je svjetski brend tvrtke AGCO.
© AGCO Corporation | A-CR-18334 | 2025 Hrvatski

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/701 20-0

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com

[!\[\]\(4320400ee3ebe6c50aee29c8a165d6ee_img.jpg\) austrodiesel](#) [!\[\]\(41c69b75e6aed0b4c03dc0ce4f68aca8_img.jpg\) austro_diesel](#)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**